

DIGITUS Boîtier de série Unique - 600 x 600 mm (lxp)

DN-19 20U-6/6 EAN 4016032205975





Boîtier mural 20U – Unique 998 x 600 x 600 mm, couleur gris (RAL 7035)

Les boîtiers muraux de série Unique sont fabriqués en tôle d'acier robuste. Les pièces latérales sont amovibles et verrouillables. Le montage mural est facile et peut être effectué de manière rapide. L'installation est effectuée en deux étapes: La paroi arrière est vissée sur le mur et connecté au boîtier. Les boîtiers peuvent être également installés de manière autonome en option avec des pieds de nivellement ou des rouleaux livrés séparément. Grâce à leur flexibilité, les boîtiers muraux sont idéaux pour toutes les applications informatiques et de télécommunication courantes.

L'équipement de série Unique DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l'infrastructure informatique.

- Classe de protection IP20
- Porte vitrée de sécurité verrouillable avec cadre en acier
- Angle d'ouverture des portes de 210 °
- · Verrouillage à 1 point de la porte frontale
- Les pièces latérales sont verrouillables et amovibles
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Tôle d'une épaisseur de 1,1 1,5 avec une capacité de charge élevée, revêtue par pulvérisation

- Rampe pour câble à l'arrière et au sol avec couvercle plastique et face supérieure avec couvercle à glissière
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Fentes d'aération pour une ventilation et une purge active et passive
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Avec kit d'installation (vis, écrous à cage, rondelles)
- · Livré en pièces entièrement montées
- Profondeur de montage des composants min.-max. : 320-450 mm
- Capacité de charge: 100 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 600 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 600 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 20
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Package contents

- Earthing wire set
- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	41.00	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Packaging Unit Inside	1	41.00	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Packaging Unit Single	1	41.00	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Net single without Packaging	1	40.00	60.00	60.00	99.80	379,134.00



More images:









